

ETS JEAN CAZALE

S.A.R.L AU CAPITAL DE 45735 EUROS

09190 LORP-SENTARAILLE-TEL 05 61 66 26 87 – FAX 05 61 66 35 55

SIEGE SOCIAL :ILLARTEIN- RC FOIX 201 A –302610753 00014

SCIERIE

BOIS .DU PAYS
CHARPENTES DOUGLAS , EPICEA, MELEZE.
TRAITEMENTS- PALETTES-
RABOTAGE
SECHAGE

MATERIAUX CONSTRUCTION

FER- ISOLATION
BRIQUES-TUILES
PRODUIT BETON
SABLE- GRAVIER
LIVRAISON

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 3



Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produit de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Roger CAZALÉ**,
Gérant de la société **JEAN CAZALÉ**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

| <i>Caractéristiques essentielles</i> | <i>Performances</i> | <i>Spécifications techniques harmonisées</i> |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Résistance mécanique | D18 | EN 1912:2012 + EN 338:2009 |
| Réaction au feu | D-s2, d0 | NF EN 13 501-1 |
| Durabilité naturelle | 2 | NF EN 350-2 |
| Émission de substances dangereuses | NPD | - |

L'organisme notifié QUALISUD, 1017 route de Pau - 40800 AIRE SUR L'ADOUR, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé **1973-CPD-176**.

Fait à LORP SENTARAILLE, le 18/07/2013,
Roger CAZALÉ
[Signature]

